

**CENNÍK 2011**

Platí od: 20.07. 2011

Ceny sú bez DPH, exw. Hydro BG Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.

Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Cena za MJ (SKK)	Hmotnosť / počet ks na palete
-----------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------

FILCOTEN**FILCOTEN light mini - NW 100, výška 55 mm**

Betónové žľaby z vláknobetónu				
10110000	FILCOTEN - light 100, mini, výška 55 mm, bez spádu	10,77	324	6,1/78
10110070	FILCOTEN - light 101, mini, výška 55 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 70	17,02	513	6
Rošty				
17010200	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	5,48	165	1,6/400
17010201	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	3,45	104	
17010300	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	29,88	900	1,6/400
17010301	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	19,06	574	
17010210	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	19,79	596	2,5/200
17010211	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	15,37	463	
17010310	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	81,97	2469	2,5/200
17010311	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	55,05	1658	
17010100	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light)	9,86	297	2,6/300
17110203	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. A 15 kN, 1000/126/112/SH 110	57,91	1745	1,1
17110213	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/126/112/SH 111	83,31	2510	2,1
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557	0,5
37952	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, pozinkovaná	34,50	1039	0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693	0,5
37957	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, nerezová V2A	42,50	1280	0,5
17110303	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. A 15 kN, 1000/126/112/SH 110	109,27	3292	
17110313	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/126/112/SH 111	135,77	4090	

Príslušenstvo

19010200	Čelná, koncová stena NW 100, mini, pozinkovaná (Filcoten light mini)	2,06	62	0,3
19010300	Čelná, koncová stena NW 100, mini, nerezová V2A (Filcoten light mini)	6,66	201	0,3
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	1,00	30	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,33	10	
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,00	30	
32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,30	99	

FILCOTEN tec mini - NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou

Betónové žľaby z vláknobetónu				
10210201	FILCOTEN tec mini V NW 100, pozink. hrana, výška 80 mm, bez spádu	29,28	882	15/41
10210301	FILCOTEN tec mini E NW 100, nerezová hrana, výška 80 mm, bez spádu	55,29	1666	15/41
30000	Priplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Priplatok za rezanie žľabu	6,64	200	

Rošty

17010204	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	40,33	1215	1,9/200
17010205	tec Dierkový rošt NW 100, 500/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	32,26	972	1
17010304	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, nerezový	72,04	2170	1,9/200
17010305	tec Dierkový rošt NW 100, 500/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, nerezový	57,63	1736	1
17010220	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	28,30	853	2,5/120
17010221	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	22,65	682	1,3
17010222	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	30,68	924	3/120
17010223	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	24,54	739	1,5
17010322	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	139,60	4206	3/120
17010323	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	111,68	3364	1,5
17010101	tec Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	12,71	383	3,2/208

Príslušenstvo

19010201	Čelná, koncová stena mini NW 100, pozink. (tec)	2,06	62	0,3
19010301	Čelná, koncová stena mini NW 100, nerez. (tec)	6,66	201	0,3

FILCOTEN light - NW 100

Betónové žľaby z vláknobetónu				
10310000	FILCOTEN - light 100, č.0, výška 90 mm, bez spádu	13,08	394	9,2/66
10310061	FILCOTEN - light 100, č.5-0, výška 115 mm, bez spádu	15,68	472	10,7/54
10310062	FILCOTEN - light 100, č.10-0, výška 140 mm, bez spádu	16,91	509	12,2/42
10310070	FILCOTEN - light 101, č.0, výška 90 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 70	19,32	582	9,2/66
10310071	FILCOTEN - light 101, č.5-0, výška 90 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 70	21,92	660	10,7/54
10310072	FILCOTEN - light 101, č.10-0, výška 90 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 70	23,15	697	12,2/42
10310001	FILCOTEN - light 100, č. 1, s 0,5 % spádom	15,68	472	9,4/54
10310002	FILCOTEN - light 100, č. 2, s 0,5 % spádom	15,68	472	9,7/53
10310003	FILCOTEN - light 100, č. 3, s 0,5 % spádom	15,68	472	10,0/54
10310004	FILCOTEN - light 100, č. 4, s 0,5 % spádom	15,68	472	10,3/54
10310005	FILCOTEN - light 100, č. 5, s 0,5 % spádom	15,68	472	10,6/54
10310006	FILCOTEN - light 100, č. 6, s 0,5 % spádom	15,68	472	10,9/42
10310007	FILCOTEN - light 100, č. 7, s 0,5 % spádom	15,68	472	11,2/42
10310008	FILCOTEN - light 100, č. 8, s 0,5 % spádom	15,68	472	11,5/42
10310009	FILCOTEN - light 100, č. 9, s 0,5 % spádom	15,68	472	11,8/42
10310010	FILCOTEN - light 100, č. 10, s 0,5 % spádom	15,68	472	12,1/42
10310050	FILCOTEN - light 100, č.0, výška 90 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	11,50	346	4,6
30000	Priplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Priplatok za rezanie žľabu	6,64	200	

Rošty				
17010200	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	5,48	165	1,6/400
17010201	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	3,45	104	
17010300	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	29,88	900	1,6/400
17010301	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	19,06	574	
17010210	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	19,79	596	2,5/200
17010211	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	15,37	463	
17010310	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	81,97	2469	2,5/200
17010311	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	55,05	1658	
17010100	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light)	9,86	297	2,6/300
17110203	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. A 15 kN, 1000/126/112/SH 110	57,91	1745	1,1
17110213	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/126/112/SH 111	83,31	2510	2,1
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557	0,5
37952	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, pozinkovaná	34,50	1039	0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693	0,5
37957	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, nerezová V2A	42,50	1280	0,5
17110303	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. A 15 kN, 1000/126/112/SH 110	109,27	3292	
17110313	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/126/112/SH 111	135,77	4090	
Príslušenstvo				
10310090	Vpust Filcoten light NW 100, výška 300 mm	67,94	2047	13,4/14
22513	Kalový kôš do vpustu Filcoten light NW 100, plastový, čierny	8,44	254	0,3
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377	0,3
19010201	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (Filcoten light)	2,06	62	0,3
19010202	Čelná/koncová stena NW 100, pozink (light Nr. 1-10, tec Nr. 0-10)	6,89	208	0,3
19010205	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 70, pozinkovaná (Filcoten light 0-10)	42,22	1272	0,3
19010302	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A (Filcoten light)	13,00	392	0,3
19010305	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 70, nerezová (Filcoten light 0-10)	47,26	1424	0,3
19010203	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 70, pozinkovaná (Filcoten light)	13,73	414	0,3
19010303	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 70, nerezová (Filcoten light)	23,35	703	0,3
17110291	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. A 15 kN, 500/126/112/SH 110	147,73	4451	3,5
17110293	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, SW 18, Tr. D 400 kN, 500/126/132/SH 110	162,00	4880	4
17110391	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. A 15 kN, 500/126/112/SH 110	204,02	6146	3,5
17110393	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, SW 18, Tr. D 400 kN, 500/126/132/SH 110	218,36	6578	4
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	1,00	30	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,33	10	
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,00	30	
32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,30	99	
FILCOTEN light - NW 150				
Betónové žľaby z vláknobetónu				
10315000	FILCOTEN - light 150, č.0, výška 150 mm, bez spádu	23,59	711	17,6/36
10315070	FILCOTEN - light 151, č.0, výška 150 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	33,59	1012	17,6/36
10315050	FILCOTEN - light 150, č.0, výška 150 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	20,84	628	8,8
30000	Příplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Příplatok za rezanie žľabu	6,64	200	
Rošty				
17015200	Môstkový rošt light NW 150, 1000/178/2, SW 8/130, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	11,03	332	2,9/200
17015201	Môstkový rošt light NW 150, 500/178/2, SW 8/130, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	6,58	198	
17015210	Mriežkový rošt light NW 150, 1000/178/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	33,61	1013	4,2/200
17015211	Mriežkový rošt light NW 150, 500/178/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	19,03	573	
17015100	Liatinový mriežkový rošt light NW 150, 500/178/5, MW 15/28, tr. C 250 kN (light)	17,68	533	4,6/200
17115213	Štrbinový rošt V NW 150, asym.pozink, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/180/132/SH 110	101,23	3050	5,4
17115313	Štrbinový rošt E NW 150, asym.nerez, SW 18, Tr. C 250 kN, 1000/180/132/SH 110	152,73	4601	4,4
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557	0,5
37952	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, pozinkovaná	34,50	1039	0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693	0,5
37957	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 2000 mm, nerezová V2A	42,50	1280	0,5
Príslušenstvo				
10315090	Vpust Filcoten light NW 150, výška 650 mm	59,39	1789	13,4/14
22511	Kalový kôš do vpustu Filcoten light NW 150, plastový, čierny	26,82	808	0,3
19015201	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. (light, tec)	5,17	156	0,3
19015202	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 100, pozink. (light, tec)	15,17	457	0,3
17115293	Revízná šachta V NW 150, asymmetrisch, SW 18, Kl. D 400 kN, 500/180/132/SH 110	152,73	4601	4,5
17115393	Revízná šachta E NW 150, asymmetrisch, SW 18, Kl. D 400 kN, 500/180/132/SH 110	225,94	6807	4,5
32080	Patentný držiak pre BGU,FCT Mriežkový rošt	1,00	30	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU,FCT Mriežkový rošt	0,33	10	
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,00	30	
32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,30	99	
FILCOTEN tec - NW 100 s oceľovou pozinkovanou hranou				
Betónové žľaby z vláknobetónu				
10410200	FILCOTEN tec V NW 100, č.0, výška 135 mm, bez spádu	31,21	940	13,1/47
10410261	FILCOTEN tec V NW 100, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu	34,96	1053	15/41
10410262	FILCOTEN tec V NW 100, č.10-0, výška 185 mm, bez spádu	36,37	1096	16,9/35
10410201	FILCOTEN tec V NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	34,96	1053	13,3/41
10410202	FILCOTEN tec V NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	34,96	1053	13,8/41
10410203	FILCOTEN tec V NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	34,96	1053	14,2/41
10410204	FILCOTEN tec V NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	34,96	1053	14,6/41
10410205	FILCOTEN tec V NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	34,96	1053	15/41
10410206	FILCOTEN tec V NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	36,37	1096	15,3/35
10410207	FILCOTEN tec V NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	36,37	1096	15,7/35
10410208	FILCOTEN tec V NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	36,37	1096	16/35
10410209	FILCOTEN tec V NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	36,37	1096	16,3/35
10410210	FILCOTEN tec V NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	36,37	1096	16,7/35
10410250	FILCOTEN tec V NW 100, č.0, výška 135 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	22,59	681	6,5
30000	Příplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Příplatok za rezanie žľabu	6,64	200	

FILCOTEN tec - NW 100 s nerezovou hranou				
Betónové žľaby z vláknobetónu				
10410361	FILCOTEN tec E NW 100, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu	61,31	1847	15/41
30000	Príplatek za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Príplatek za rezanie žľabu	6,64	200	
Rošty				
17010204	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	40,33	1215	1,9/200
17010205	tec Dierkový rošt NW 100, 500/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	32,26	972	1
17010304	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, nerezový	72,04	2170	1,9/200
17010305	tec Dierkový rošt NW 100, 500/125/20, dierky 6,5 mm, tr. A 15 kN, nerezový	57,63	1736	1
17010220	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	28,30	853	2,5/120
17010221	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	22,65	682	1,3
17010222	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	30,68	924	3/120
17010223	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	24,54	739	1,5
17010322	tec Mriežkový rošt light NW 100, 1000/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	139,60	4206	3/120
17010323	tec Mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	111,68	3364	1,5
17010101	tec Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/125/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	12,71	383	3,2/208
Príslušenstvo				
10410290	tec Vpust V NW 100 pozink., 500/146/500 s presuvkou DN 150	43,36	1306	24/20
10410390	tec Vpust E NW 100 nerez, 500/146/500 s presuvkou DN 150	54,43	1640	24/20
22513	Kalový kôš do vpustu Filcoten light NW 100, plastový, čierny	8,44	254	0,3
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377	0,3
19010202	Čelná, koncová stena NW 100, pozink. (light, tec)	6,89	208	0,3
19010204	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, pozink. (tec)	18,82	567	0,3
17115293	Revízná šachta V NW 150, asymmetrisch, SW 18, Kl. D 400 kN, 500/180/132/SH 110	152,73	4601	4,5
17115393	Revízná šachta E NW 150, asymmetrisch, SW 18, Kl. D 400 kN, 500/180/132/SH 110	225,94	6807	4,5
19010302	Čelná, koncová stena NW 100, nerez (light, tec)	13,00	392	0,3
19010304	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, nerez (tec)	32,57	981	0,3
FILCOTEN tec - NW 150, s oceľovou pozinkovanou a nerezovou hranou				
Betónové žľaby z vláknobetónu				
10415200	FILCOTEN tec V NW 150, pozink. hrana, výška 190 mm, bez spádu	40,05	1207	23/23
10415300	FILCOTEN tec E NW 150, pozink. hrana, výška 190 mm, bez spádu	66,06	1990	15/41
30000	Príplatek za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Príplatek za rezanie žľabu	6,64	200	
Rošty				
17015220	tec Mriežkový rošt light NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	38,43	1158	4,4/120
17015221	tec Mriežkový rošt light NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	30,75	926	2,2
17015222	tec Mriežkový rošt light NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	46,02	1386	6,3/120
17015223	tec Mriežkový rošt light NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	36,81	1109	3,2
17015322	tec Mriežkový rošt light NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	209,40	6308	6,3/120
17015323	tec Mriežkový rošt light NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	167,52	5047	3,2
17015101	tec Liatinový mriežkový rošt light NW 150, 500/175/20, MW 28/14, tr. C 250 kN	19,07	575	4,9/198
Príslušenstvo				
10415290	tec Vpust V NW 100 pozink., 500/146/500 s presuvkou DN 150	65,80	1982	24/20
10415390	tec Vpust E NW 100 nerez, 500/146/500 s presuvkou DN 150	73,49	2214	24/20
22511	Kalový kôš do vpustu Filcoten tec NW 150, plastový, čierny	26,82	808	0,3
19015201	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. (light, tec)	5,17	156	0,3
19015202	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 150, pozink. (light, tec)	15,17	457	0,3
19015301	Čelná, koncová stena NW 150, nerez (tec)	17,99	542	0,3
19015302	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 150, nerez (tec)	37,57	1132	0,3