

**CENÍK 2011**

Platí od: 20.07. 2011

Ceny sú bez DPH, exw. Hydro BG Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.

Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Cena za MJ (SKK)	Hmotnosť / počet ks na palete
-----------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------

BETÓNOVÉ ŽĽABY

BGU Univerzálne žľaby 100				
Art.Nr.	Betónové žľaby			
13000	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu	9,48	285	29/42
13001	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 5-0, bez spádu	12,19	367	33/35
13002	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 10-0, bez spádu	12,19	367	36/35
13005	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	16,25	490	29/42
13006	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 5-0, s otvorom, bez spádu	18,96	571	33/35
13007	BGU Univerzálny žľab NW 101, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	18,96	571	36/35
13010	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	12,19	367	29-33/35
13011	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	12,19	367	29-33/35
13012	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	12,19	367	29-33/35
13013	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	12,19	367	29-33/35
13014	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	12,19	367	29-33/35
13015	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	12,19	367	33-36/35
13016	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	12,19	367	33-36/35
13017	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	12,19	367	33-36/35
13018	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	12,19	367	33-36/35
13019	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	12,19	367	33-36/35
13030	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, dĺžka 500, bez spádu	6,77	204	14
30000	Priplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200	
30003	Priplatok za rezanie žľabu	6,64	200	
Rošty				
13031	Möstkový rošt NW 100, 1000/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	14,15	426	2,3/400
13032	Möstkový rošt NW 100, 500/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	13,46	405	1,2
13035	Möstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	46,60	1404	2,2/200
13048	Möstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	39,01	1175	
13036	Möstkový rošt NW 100, 1000/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, biely (BGF, BGU, BG-FA)			na objednávku
13037	Mriežkový rošt NW 100, 1000/155, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	22,00	663	3,6/200
13038	Mriežkový rošt NW 100, 500/155, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	19,00	572	1,9
13042	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155, MW 31/9, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	92,00	2772	3,6/200
13046	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155, MW 31/9, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	80,78	2434	1,9
13050	Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155, MW 15/22, tr. B/C 250 kN (BGF, BGU)	15,88	478	3,5/300
13300	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, symetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	88,96	2680	4,5
13301	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	95,20	2868	4,5
13310	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, symetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	134,52	4053	5
13311	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, asymetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	140,22	4224	5
13350	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, symetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, nerezový	154,00	4639	4,5
13351	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, nerezový	165,00	4971	4,5
13360	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, symetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, nerezový	199,00	5995	5
13361	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, asymetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, nerezový	210,00	6326	5
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557	0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693	0,5
Príslušenstvo				
13039	BGU Vpust NW 100, 500/158/495	82,96	2499	37/14
22510	Kalový kôš NW 100 plastový čierny	19,58	590	0,4
13390	BG-SA Revízna šachta pozink. V NW 100, SW20, symetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	163,83	4936	5,5
13391	BG-SA Revízna šachta pozink. V NW 100, SW20, asymetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	126,92	3824	5
13392	BG-SA Revízna šachta nerez. E NW 100, SW20, symetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	207,50	6251	5,5
13393	BG-SA Revízna šachta nerez. E NW 100, SW20, asymetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	196,06	5907	5
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377	0,3
13040	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU)	9,75	294	0,4
22421	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, nerezová (BGU)	17,09	515	0,4
13041	Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (BGU)	3,50	105	0,3
13043	Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, nerezová V2A (BGU)	7,18	216	0,3
13370	BG-SA Čelná stena V NW 100, symetrická, pozinkovaná	8,84	266	0,1
13371	BG-SA Čelná stena V NW 100, asymetrická ľavá, pozinkovaná	6,00	181	0,1
13372	BG-SA Čelná stena V NW 100, asymetrická pravá, pozinkovaná	6,00	181	0,1
13380	BG-SA Čelná stena E NW 100, symetrická, nerezová V2A	9,68	292	0,1
13381	BG-SA Čelná stena E NW 100, asymetrická ľavá, nerezová V2A	8,65	261	0,1
13382	BG-SA Čelná stena E NW 100, asymetrická pravá, nerezová V2A	8,65	261	0,1
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,00	30	
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,30	99	
32080	Patentný držiak pre BGU, FCT Mriežkový rošt	1,00	30	
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU, FCT Mriežkový rošt	0,33	10	

BGU Univerzálne žľaby 150			
Art.Nr.	Betónové žľaby		
13100	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 0, bez spádu	16,00	482 50/20
13101	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 5-0, bez spádu	16,70	503 54/20
13102	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 10-0, bez spádu	17,70	533 58/20
13110	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 1, s 0,5 % spádom	16,70	503 50/20
13111	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 2, s 0,5 % spádom	16,70	503 51/20
13112	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 3, s 0,5 % spádom	16,70	503 52/20
13113	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 4, s 0,5 % spádom	16,70	503 53/20
13114	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 5, s 0,5 % spádom	16,70	503 54/20
13115	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 6, s 0,5 % spádom	17,70	533 55/20
13116	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 7, s 0,5 % spádom	17,70	533 55,5/20
13117	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 8, s 0,5 % spádom	17,70	533 56/20
13118	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 9, s 0,5 % spádom	17,70	533 57/20
13119	BGU Univerzálny žľab NW 150, č. 10, s 0,5 % spádom	17,70	533 58/20
13105	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 0, s otvorom, bez spádu	24,30	732 49/20
13106	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 5-0, s otvorom, bez spádu	25,00	753 53/20
13107	BGU Univerzálny žľab NW 151, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	26,00	783 57/20
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,30	250
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250
Rošty			
13137	Mriežkový rošt NW 150, 1000/207, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný	32,00	964 5,1/150
13138	Mriežkový rošt NW 150, 500/207, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný	25,00	753 2,6
13136	Liatinový mriežkový rošt NW 150, 500/207, MW 15/28, tr. B/C 250 kN	19,54	589 5,5/200
13401	BG-SA Štrbinový rošt V NW 150, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	114,55	3451 7,7
13451	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 150, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, nerezový	196,12	5908 7,7
13411	BG-SA Štrbinový rošt pozink. V NW 150, asymetrický, SW 18, Tr. D 400 kN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	160,00	4820 8,3
13461	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 150, asymetrický, SW 18, Tr. D 400 kN, výška 140, dl.1000, nerezový	251,00	7562 8,3
13400	BG-SA Štrbinový rošt pozink. V NW 150, symetrický, SW 18, Tr. C 250 kN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	114,55	3451 7,7
13450	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 150, symetrický, SW 18, Tr. C 250 kN, výška 140, dl.1000, nerezový	196,12	5908 7,7
13410	BG-SA Štrbinový rošt pozink. V NW 150, symetrický, SW 18, Tr. D 400 kN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	160,00	4820 8,3
13460	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 150, symetrický, SW 18, Tr. D 400 kN, výška 140, dl.1000, nerezový	251,00	7562 8,3
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557 0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693 0,5
Príslušenstvo			
13139	BGU Vpust NW 150, 500/231/665	88,03	2600 78/6
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	21,24	640 0,37
13490	BG-SA Revizná šachta pozink. V NW 150, SW18, symetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	165,96	5000 5,6
13491	BG-SA Revizná šachta pozink. V NW 150, SW 18, asymetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	147,21	4435 6,1
13492	BG-SA Revizná šachta nerez. E NW 150, SW 18, symetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	230,19	6935 5,6
13493	BG-SA Revizná šachta nerez. E NW 150, SW 18, asymetrická, tr.C/D 400KN, výška120, dl.500	248,35	7482 6,1
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,52	227 0,6
22430	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV)	17,78	536 0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,02	422 0,7
22431	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV)	24,62	742 0,7
13470	BG-SA Čelná stena V NW 150, symetrická, pozinkovaná	9,20	277 0,1
13471	BG-SA Čelná stena V NW 150, asymetrická ľavá, pozinkovaná	9,20	277 0,1
13472	BG-SA Čelná stena V NW 150, asymetrická pravá, pozinkovaná	9,20	277 0,1
13480	BG-SA Čelná stena E NW 150, symetrická, nerezová V2A	10,00	301 0,1
13481	BG-SA Čelná stena E NW 150, asymetrická ľavá, nerezová V2A	10,00	301 0,1
13482	BG-SA Čelná stena E NW 150, asymetrická pravá, nerezová V2A	10,00	301 0,1
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,00	30
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky	3,30	99
32080	Patentný držiak pre BGU, FCT Mriežkový rošt	1,00	30
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU, FCT Mriežkový rošt	0,33	10
BGF Plytké žľaby 100			
Betónové žľaby			
11008	BGF Plytký žľab NW 100, výška 60, bez spádu, BG SK	8,98	270 14/56
11000	BGF Plytký žľab NW 100, výška 80, bez spádu	9,14	275 19/56
11001	BGF Plytký žľab NW 100, výška 100, bez spádu	9,31	281 22/49
11009	BGF Plytký žľab NW 101, výška 60, s otvorom, bez spádu, BG SK	15,75	474 14/56
11002	BGF Plytký žľab NW 101, výška 80, s otvorom, bez spádu	15,91	479 19/56
11003	BGF Plytký žľab NW 101, výška 100, s otvorom, bez spádu	16,09	485 22/49
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
Rošty			
13031	Mostkový rošt NW 100, 1000/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	14,15	426 2,3/400
13032	Mostkový rošt NW 100, 500/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	13,46	405 1,2
13035	Mostkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	46,60	1404 2,2/200
13048	Mostkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)	39,01	1175
13036	Mostkový rošt NW 100, 1000/155, SW 9/80, tr. A 15 kN, biely (BGF, BGU, BG-FA)	na objednávku	
13037	Mriežkový rošt NW 100, 1000/155, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	22,00	663 3,6/200
13038	Mriežkový rošt NW 100, 500/155, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	19,00	572 1,9
13042	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/155, MW 31/9, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	92,00	2772 3,6/200
13046	Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155, MW 31/9, tr. B 125 kN (BGF, BGU, BG-FA)	80,78	2434 1,9
13050	Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155, MW 15/22, tr. B/C 250 kN (BGF, BGU)	15,88	478 3,5/300
13300	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, symetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	88,96	2680 4,5
13301	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	95,20	2868 4,5
13310	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, symetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	134,52	4053 5
13311	BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, SW 18, asymetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, pozinkovaný	140,22	4224 5
13350	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, symetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, nerezový	154,00	4639 4,5
13351	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, asymetrický, tr.C 250KN, výška 140, dl.1000, nerezový	165,00	4971 4,5
13360	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, symetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, nerezový	199,00	5995 5
13361	BG-SA Štrbinový rošt nerez. E NW 100, SW 18, asymetrický, tr.D 400KN, výška 140, dl.1000, nerezový	210,00	6326 5
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,50	557 0,5
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,00	693 0,5

Príslušenstvo			
22222	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,30	99 0,2
22422	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	5,60	169 0,2
13370	BG-SA Čelná stena V NW 100, symetrická, pozinkovaná	8,84	266 0,1
13371	BG-SA Čelná stena V NW 100, asymetrická ľavá, pozinkovaná	6,00	181 0,1
13372	BG-SA Čelná stena V NW 100, asymetrická pravá, pozinkovaná	6,00	181 0,1
13380	BG-SA Čelná stena E NW 100, symetrická, nerezová V2A	9,68	292 0,1
13381	BG-SA Čelná stena E NW 100, asymetrická ľavá, nerezová V2A	8,65	261 0,1
13382	BG-SA Čelná stena E NW 100, asymetrická pravá, nerezová V2A	8,65	261 0,1
32067	Patentný držiak pre BGU Liatinový rošt	1,00	30 0,08
32068	Držiak pre BGU Liatinový rošt, vrátane skrutky	3,30	99
32080	Patentný držiak pre BGU, FCT Mriežkový rošt	1,00	30
32083	Patentný držiak jednoduchý pre BGU, FCT Mriežkový rošt	0,33	10
BGF-Z Plytké žľaby SV G 100 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12500	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 100, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	47,06	1418 23/49
12501	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 101, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	53,84	1622 23/49
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
BGF-Z Plytké žľaby SV E 100 s oceľovou nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12550	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 80, bez spádu	78,47	2364 17/56
12551	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 80, bez spádu	85,24	2568 17/56
12552	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	80,21	2416 22/49
12553	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	86,99	2621 22/49
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
BGF-Z Plytké žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12570	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 80, bez spádu	41,85	1261 17/56
12571	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 80, bez spádu	48,62	1465 17/56
12572	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	43,59	1313 22/49
12573	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	50,37	1517 22/49
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
Rošty s rýchchlouzáverom			
Žľab s oceľ. pozink., nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	40,00	1205 3,5
22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	35,00	1054 1,8
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 4
22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	40,00	1205 2,1
22158	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	50,00	1506 6,8
22159	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 3,5
22154	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	62,50	1883 6,8
22155	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	51,20	1542 3,5
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	179,40	5405 3,6
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	140,00	4218 2,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	26,16	788 4,7
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	213,80	6441 5
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	177,55	5349 7,2
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchchlouzáverom	23,00	693 3,9
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchchlouzáverom	25,00	753 4,7
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchchlouzáverom	26,00	783 4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	27,55	830 4,2
Rošty bez rýchchlouzáveru			
Žľab s oceľ. pozink., nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	20,61	621 3,9
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,78	686 4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	28,44	857 4,24
Príslušenstvo			
22222	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,30	99 0,2
22422	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	5,60	169 0,2
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č. zn. 10x35	0,27	8
BGF-Z Plytké žľaby SV G 150 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
12600	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 150, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	53,01	1597 29/35
12601	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 151, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	61,48	1852 29/35
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250
BGF-Z Plytké žľaby SV E 150 s oceľovou nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
12650	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 150, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	89,72	2703 28/35
12651	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 151, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	98,19	2958 28/35
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250
BGF-Z Plytké žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
12670	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	47,08	1418 28/35
12671	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 151, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	55,55	1673 28/35
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250
Rošty s rýchchlouzáverom			
Žľab s oceľ. pozink., nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	55,00	1657 4,8
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 2,5
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	65,00	1958 7,8
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	52,00	1567 4,1
22168	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	65,00	1958 10,9
22169	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	61,00	1838 5,6
22164	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	72,00	2169 10,9
22165	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	65,00	1958 5,6
22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchchlouzáverom	38,00	1145 5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchchlouzáverom	39,40	1187 7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,	45,14	1360 7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchchlouzáverom	275,00	8285 8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchchlouzáverom	210,00	6326 4,4
Rošty bez rýchchlouzáveru			
Žľab s oceľ. pozink., nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	35,30	1063 6,6

22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	37,20	1121	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	41,16	1240	7,6
Príslušenstvo				
22232	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	3,50	105	0,24
22432	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	6,30	190	0,24
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 200 s liatinovou hranou				
Betónové žľaby				
12700	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 200, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	57,22	1724	35/28
12701	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 201, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	69,75	2101	35/28
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 200 s oceľovou nerezovou V2A hranou				
Betónové žľaby				
12750	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 200, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	92,41	2784	34/28
12751	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 201, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	104,94	3161	34/28
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou				
Betónové žľaby				
12770	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	52,31	1576	34/28
12771	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 201, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	64,83	1953	34/28
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
Rošty s rýchlozáverom				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	68,00	2049	12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	50,00	1506	12,6
22172	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	89,00	2681	12,6
22173	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	69,00	2079	6,7
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	355,00	10695	10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	260,00	7833	5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	39,17	1180	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlozáverom	51,78	1560	9,3
Rošty bez rýchlozáveru				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	39,61	1193	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	44,81	1350	9,3
Príslušenstvo				
22242	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	4,50	136	0,3
22442	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	8,30	250	0,3
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	
BGF-Z Plytké žľaby SV G 300 s liatinovou hranou				
Betónové žľaby				
12800	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 300, s liatinovou hranou, výška 140, bez spádu	62,33	1878	15/53
12801	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 301, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	77,63	2339	15/53
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
BGF-Z Plytké žľaby SV E 300 s oceľovou nerezovou V2A hranou				
Betónové žľaby				
12850	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 300, s nerezovou V2A hranou, výška 140, bez spádu	97,10	2925	15/53
12851	BGF-Z Plytký žľab SV E NW 301, s nerezovou V2A hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	112,44	3388	15/53
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
BGF-Z Plytké žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou				
Betónové žľaby				
12870	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 300, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 140, bez spádu	57,12	1721	15/53
12871	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 301, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	72,42	2182	15/53
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300	
Rošty s rýchlozáverom				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	166,10	5004	23,3/30
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	90,00	2711	12,2
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	1165,00	35097	24/30
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	942,40	28391	12
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	78,00	2350	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, s rýchlozáverom	91,60	2760	20,9/30
Rošty bez rýchlozáveru				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	75,50	2275	23,6
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	95,75	2885	20,9
Príslušenstvo				
22252	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, pozinkovaná	5,10	154	0,4
22452	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, nerezová V2A	9,30	280	0,4
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	

BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 100 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14500	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	47,06	1418 37/35
14501	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	47,40	1428 41/35
14502	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	47,40	1428 45/35
14503	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	48,42	1459 48/28
14504	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	48,42	1459 52/28
14505	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	53,84	1622 37/35
14506	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	54,17	1632 41/35
14507	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	54,17	1632 45/35
14508	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	55,19	1663 48/28
14509	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	55,19	1663 52/28
14510	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14511	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14512	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14513	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14514	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14515	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14516	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14517	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14518	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14519	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	47,40	1428 37-45/35
14520	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14521	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14522	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14523	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14524	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14525	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14526	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14527	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14528	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14529	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	48,42	1459 45-52/28
14530	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	30,29	913
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 100 s oceľovou nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
14551	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 100, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	97,64	2942 40/35
14556	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 101, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	103,98	3132 40/35
14569	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 100, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	55,92	1685
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14570	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	41,85	1261 36/35
14571	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	42,89	1292 40/35
14572	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	42,89	1292 43/35
14573	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	48,62	1465 36/35
14574	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	49,66	1496 40/35
14575	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	49,66	1496 43/35
14576	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14577	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14578	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14579	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14580	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14581	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14582	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14583	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14584	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14585	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	42,89	1292 36-43/35
14586	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, dĺžka 500 mm, bez spádu	27,70	835
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
Rošty s rýchchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	40,00	1205 3,5
22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	35,00	1054 1,8
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 4
22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	40,00	1205 2,1
22158	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	50,00	1506 6,8
22159	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 3,5
22154	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	62,50	1883 6,8
22155	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	51,20	1542 3,5
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	179,40	5405 3,6
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	140,00	4218 2,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	26,16	788 4,7
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	213,80	6441 5
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchchlouzáverom	177,55	5349 7,2
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchchlouzáverom	23,00	693 3,9
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchchlouzáverom	25,00	753 4,7
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchchlouzáverom	26,00	783 4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	27,55	830 4,2
Rošty bez rýchchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	20,61	621 3,9
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,78	686 4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	28,44	857 4,24

Príslušenstvo				
22206	BGU-Z Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	98,19	2958	49
22400	BGU-Z Vpust SV E NW 100, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	115,09	3467	48
22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	95,21	2868	47,7
22510	Kalový kôš k vpustu NW 100, plastový čierny	19,58	590	0,37
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	19,58	590	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	6,50	196	0,4
22420	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A (BGU-Z SV)	7,53	227	0,3
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	13,68	412	0,5
22421	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, nerezová (BGU-Z SV)	17,09	515	0,3
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 150 s liatinovou hranou				
Betónové žľaby				
14601	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	55,53	1673	52/20
14602	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	57,22	1724	59/20
14603	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	57,22	1724	62/15
14604	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	63,99	1928	52/20
14605	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	65,69	1979	59/20
14606	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	65,69	1979	62/15
14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	55-59/20
14608	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	55-59/20
14609	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	55-59/20
14610	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	55-59/20
14611	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	55-59/20
14612	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	59-62/15
14613	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	59-62/15
14614	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	59-62/15
14615	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	59-62/15
14616	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,22	1724	59-62/15
14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	36,23	1091	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,30	250	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 150 s oceľovou nerezovou V2A hranou				
Betónové žľaby				
14651	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 150, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	101,29	3051	57/20
14654	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 151, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	111,50	3359	57/20
14666	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 150, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	54,67	1647	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,30	250	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250	
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou				
Betónové žľaby				
14670	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	50,79	1530	54/20
14671	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	52,48	1581	57/20
14672	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	52,48	1581	61/15
14673	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	59,25	1785	54/20
14674	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	60,95	1836	57/20
14675	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	60,95	1836	61/15
14676	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	54-57/20
14677	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	54-57/20
14678	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	54-57/20
14679	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	54-57/20
14680	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	54-57/20
14681	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	57-61/15
14682	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	57-61/15
14683	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	57-61/15
14684	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	57-61/15
14685	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	52,48	1581	57-61/15
14686	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	33,86	1020	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,30	250	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250	
Rošty s rýchlouzáverom				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,00	1657	4,8
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	45,00	1356	2,5
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,00	1958	7,8
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	52,00	1567	4,1
22168	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,00	1958	10,9
22169	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	61,00	1838	5,6
22164	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	72,00	2168	10,9
22165	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,00	1958	5,6
22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	38,00	1145	5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	39,40	1187	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,	45,14	1360	7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	275,00	8285	8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	210,00	6326	4,4
Rošty bez rýchlouzáveru				
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C				
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	35,30	1063	6,6
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	37,20	1121	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	41,16	1240	7,6
Príslušenstvo				
22207	BGU-Z Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	120,87	3641	82
22196	BGU-Z Vpust SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	120,31	3624	80,7
22401	BGU-Z Vpust SV E NW 150, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	141,93	4276	81
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	21,24	640	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,52	227	0,6
22430	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	17,78	536	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,02	422	0,7
22431	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	24,62	742	0,7
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	

BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 200 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14700	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	63,99	1928 84/12
14701	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	66,36	1999 88/12
14702	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	66,36	1999 92/12
14703	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	76,52	2305 84/12
14704	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	78,89	2377 88/12
14705	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	78,89	2377 92/12
14706	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 84-88/12
14707	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 84-88/12
14708	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 84-88/12
14709	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 84-88/12
14710	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 84-88/12
14711	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 88-92/12
14712	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 88-92/12
14713	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 88-92/12
14714	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 88-92/12
14715	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	66,36	1999 88-92/12
14716	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	44,52	1341
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300
BGU-Z Univerzálne žľaby SV E 200 s oceľovou nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby			
14751	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 200, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	115,67	3485 87/12
14754	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 201, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a otvorom, bez spádu	132,24	3984 87/12
14766	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 200, č. 5-0, dĺžka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	62,30	1877
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14770	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	59,25	1785 83/12
14771	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	62,64	1887 88/12
14772	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	62,64	1887 92/12
14773	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	71,78	2162 83/12
14774	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	75,16	2264 88/12
14775	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	75,16	2264 92/12
14776	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 83-88/12
14777	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 83-88/12
14778	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 83-88/12
14779	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 83-88/12
14780	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 83-88/12
14781	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 88-92/12
14782	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 88-92/12
14783	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 88-92/12
14784	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 88-92/12
14785	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,64	1887 88-92/12
14786	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	42,16	1270 88-92/12
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300
Rošty s rýchlozáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	68,00	2049 12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	50,00	1506 12,6
22172	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	89,00	2681 12,6
22173	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	69,00	2079 6,7
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	355,00	10695 10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlozáverom	260,00	7833 5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	39,17	1180 7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlozáverom	51,78	1560 9,3
Rošty bez rýchlozáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	39,61	1193 7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	44,81	1350 9,3
Príslušenstvo			
22205	BGU-Z Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a bez presuvky	138,47	4171 97
22208	BGU-Z Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	140,51	4233 97
22197	BGU-Z Vpust SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	140,54	4234 95,7
22402	BGU-Z Vpust SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 200	158,67	4780 96
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	26,22	790 0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	10,26	309 0,7
22440	Čelná, koncová stena NW 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	24,62	742 0,8
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,70	443 0,9
22441	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	31,45	947 0,7
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8
BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 300 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
14800	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	83,64	2520 123/6
14802	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	85,09	2563 129/6
14803	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	100,23	3019 116/6
14805	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 301, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	121,62	3664 122/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300
BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby			
14870	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	64,67	1948 122/6
14872	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	66,13	1992 128/6
14873	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	81,25	2448 115/6
14875	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 10-0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	82,70	2491 121/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300

BGU-Z Univerzálné žľaby SV E 300 s oceľovou nerezovou hranou			
Betónové žľaby			
14850	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 300, č. 0, s nerezovou hranou, bez spádu	121,62	3664 122/6
14852	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 300, č. 10-0, s nerezovou hranou, bez spádu	123,01	3706 128/6
14853	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 301, č. 0, s nerezovou hranou a otvorom, bez spádu	138,16	4162 115/6
14855	BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 301, č. 10-0, s nerezovou hranou a otvorom, bez spádu	139,64	4207 121/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatok za rezanie žľabu	9,96	300
Rošty s rýchchlouzáverom			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	166,10	5004 23,3/30
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	90,00	2711 12,2
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchchlouzáverom	1165,00	35097 24/30
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchchlouzáverom	942,40	28391 12
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchchlouzáverom	78,00	2350 16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	91,60	2760 20,9/30
Rošty bez rýchchlouzáveru			
Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. C			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	75,50	2275 23,6
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	95,75	2885 20,9
Príslušenstvo			
23410	BGU-Z Vpust SV G NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	163,20	4917 214
23412	BGU-Z Vpust SV V NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	147,90	4456 214
23411	BGU-Z Vpust SV E NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s nerezovou hranou a presuvkou DN 200	178,50	5377 214
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	34,85	1050 0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	12,65	381 1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	19,83	597 1,2
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8
BG Štandardné žľaby 100			
Betónové žľaby			
10000	BG Štandardný žľab NW 100, č. 0, bez spádu	22,01	663 55/20
10001	BG Štandardný žľab NW 100, č. 5-0, bez spádu	27,76	836 67/20
10002	BG Štandardný žľab NW 100, č. 10-0, bez spádu	27,76	836 67/20
10007	BG Štandardný žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	28,78	867 55/20
10008	BG Štandardný žľab NW 101, č. 5-0, s otvorom, bez spádu	34,54	1040 67/20
10009	BG Štandardný žľab NW 101, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	34,54	1040 67/20
10014	BG Štandardný žľab NW 100, č. 1, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10015	BG Štandardný žľab NW 100, č. 2, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10016	BG Štandardný žľab NW 100, č. 3, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10017	BG Štandardný žľab NW 100, č. 4, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10018	BG Štandardný žľab NW 100, č. 5, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10019	BG Štandardný žľab NW 100, č. 6, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10020	BG Štandardný žľab NW 100, č. 7, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10021	BG Štandardný žľab NW 100, č. 8, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10022	BG Štandardný žľab NW 100, č. 9, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
10023	BG Štandardný žľab NW 100, č. 10, s 1 % spádom	27,76	836 67/20
30000	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	6,64	200
30003	Príplatok za rezanie žľabu	6,64	200
Rošty			
10046	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40/2, MW 31/31, tr.. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	21,00	633 4,7/200
10047	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40/2, MW 31/31, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	16,00	482 2,5
10048	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40/2, MW 31/9, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	25,50	768 5,2/200
10049	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40/2, MW 31/9, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	18,10	545 4
10052	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	32,00	964 8,1/200
10053	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	26,00	783 4,2
10054	Liatinový rošt NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	26,22	790 8,2/100
Príslušenstvo			
10055	Betónový kryt NW 100, 500/140/40, SW 25/55, tr. A 15 kN, "N" (BG)	14,94	450 4/100
10056	BG Vpust NW 100, 500/210/560	83,97	2530 83/10
22510	Kalový kôš NW 100, plastový čierny	19,58	590 0,37
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	19,58	590 0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377 0,2
10057	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, Betónová (BG)	18,63	561 3,5
10058	Koncová stena NW 100, bez nátrubku, Betónová (BG)	12,02	362 3,5
10059	Čelná stena NW 100, bez nátrubku, Betónová (BG)	11,78	355 3,5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 31/31 und 35/35 (BG)	1,80	54 0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,70	51 0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,05	62 0,3
BG Štandardné žľaby 150			
Betónové žľaby			
10062	BG Štandardný žľab NW 150, č. 0, bez spádu	32,84	989 86/16
10063	BG Štandardný žľab NW 150, č. 5-0, bez spádu	34,36	1035 94/16
10064	BG Štandardný žľab NW 150, č. 10-0, bez spádu	34,36	1035 94/16
10067	BG Štandardný žľab NW 151, č. 0, nátrubkom, bez spádu	41,31	1245 86/16
10068	BG Štandardný žľab NW 151, č. 5-0, nátrubkom, bez spádu	42,83	1290 94/16
10069	BG Štandardný žľab NW 151, č. 10-0, nátrubkom, bez spádu	42,83	1290 94/16
10072	BG Štandardný žľab NW 150, č. 1, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10073	BG Štandardný žľab NW 150, č. 2, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10074	BG Štandardný žľab NW 150, č. 3, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10075	BG Štandardný žľab NW 150, č. 4, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10076	BG Štandardný žľab NW 150, č. 5, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10077	BG Štandardný žľab NW 150, č. 6, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10078	BG Štandardný žľab NW 150, č. 7, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10079	BG Štandardný žľab NW 150, č. 8, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10080	BG Štandardný žľab NW 150, č. 9, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
10081	BG Štandardný žľab NW 150, č. 10, s 0,5 % spádom	34,36	1035 94/16
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	8,30	250
30004	Príplatok za rezanie žľabu	8,30	250

Rošty			
10092	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40/2, MW 31/31, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	26,50	798 5,5/150
10093	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40/2, MW 31/31, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	17,90	539 3
10094	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40/2, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	32,00	964 8/150
10095	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40/2, MW 31/9, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	25,40	765 4
10098	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	36,00	1085 10,5/150
10099	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	25,00	753 5
10100	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. B 125 kN (BG)	27,00	813 6,4/100
10101	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. D 400 kN (BG)	35,50	1069 8,2/100
Príslušenstvo			
10102	Betónový kryt NW 150, 500/190/40, SW 9/90, tr. A 15 kN, "L" (BG)	26,11	787 6/100
10103	Betónový kryt NW 150, 500/190/40, SW 26/90, tr. A 15 kN, "N" (BG)	26,11	787 6/100
10104	BG Vpust NW 150, 500/270/570	120,87	3641 94/8
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	21,24	640 0,37
10105	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, Betónová (BG)	20,32	612 5
10106	Koncová stena NW 150 bez nátrubku, Betónová (BG)	13,55	408 5
10107	Čelná stena NW 150, bez nátrubku, Betónová (BG)	13,28	400 5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 31/31 und 35/35 (BG)	1,80	54 0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,70	51 0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,05	62 0,3
BG Štandardné žľaby 200			
Betónové žľaby			
10109	BG Štandardný žľab NW 200, č. 0, bez spádu	44,01	1326 125/12
10110	BG Štandardný žľab NW 200, č. 10-0, bez spádu	49,09	1479 155/9
10111	BG Štandardný žľab NW 201, č. 0, s otvorom, bez spádu	62,64	1887 125/12
10112	BG Štandardný žľab NW 201, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	67,72	2040 155/9
30002	Príplatek za žľaby so spodným odtokom	9,96	300
30005	Príplatek za rezanie žľabu	9,96	300
Rošty			
10113	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40/2, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	36,00	1085 12/100
10114	Mriežkový rošt NW 200, 500/260/40/2, MW 30/30, tr. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	24,00	723 6
10115	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	48,00	1446 15/100
10116	Mriežkový rošt NW 200, 500/260/40/5, MW 35/35, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	35,00	1054 7,5
10117	Liatinový rošt NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	41,00	1235 17/60
Príslušenstvo			
10118	BG Vpust NW 200, 500/340/600	135,44	4080 119
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	26,22	790 0,37
10119	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 150, Betónová (BG)	28,10	847 10
10120	Koncová stena NW 200 bez nátrubku, Betónová (BG)	19,30	581 10
10121	Čelná stena NW 200, bez nátrubku, Betónová (BG)	18,92	570 10
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 31/31 a 35/35 (BG)	1,80	54 0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,70	51 0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,05	62 0,3
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 100 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16500	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	110,04	3315 63/20
16501	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	110,71	3335 68/20
16502	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	110,71	3335 73/20
16503	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	111,06	3346 78/15
16504	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	111,06	3346 83/15
16505	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	126,97	3825 63/20
16506	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	127,64	3845 68/20
16507	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	127,64	3845 73/20
16508	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	127,99	3856 78/15
16509	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	127,99	3856 83/15
16510	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16511	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16512	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16513	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16514	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16515	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16516	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16517	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16518	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16519	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	110,71	3335 64-73/20
16520	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16521	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16522	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16523	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16524	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16525	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16526	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16527	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16528	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16529	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	111,06	3346 74-83/15
16530	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	71,95	2168
30024	Príplatek za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatek za rezanie žľabu BGZ-S NW 100	16,60	500
Rošty s rýchchlouzáverom			
22158	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	50,00	1506 6,8
22159	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	45,00	1356 3,5
22154	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	62,50	1883 6,8
22155	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/30, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchchlouzáverom	51,20	1542 3,5
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchchlouzáverom	26,00	783 4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	27,55	830 4,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchchlouzáverom	26,16	788 4,7
Rošty bez rýchchlouzáveru			
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	22,78	686 4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	28,44	857 4,24
22002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	33,66	1014 6
22035	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, plný, Tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	35,16	1059 7,5

Príslušenstvo				
22200	BGZ-S Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	127,64	3845	67
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	19,58	590	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	12,50	377	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	6,50	196	0,4
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	13,68	412	0,5
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 150 s liatinovou hranou				
Betónové žľaby				
16600	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	115,12	3468	86/16
16601	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	118,50	3570	91/16
16602	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	118,50	3570	96/16
16603	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	121,21	3651	100/12
16604	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	121,21	3651	105/12
16605	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	133,06	4009	86/16
16606	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	136,45	4111	91/16
16607	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	136,45	4111	96/16
16608	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	139,15	4192	100/12
16609	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	139,15	4192	105/12
16610	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16611	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16612	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16613	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16614	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16615	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16616	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16617	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16618	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16619	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,50	3570	87-96/16
16620	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16621	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16622	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16623	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16624	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16625	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16626	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16627	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16628	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16629	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	121,21	3651	97-105/12
16630	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	75,50	2275	
30025	Priplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 150	17,60	530	
Rošty s rýchlouzáverom				
22168	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,00	1958	10,9
22169	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/30, tr. D 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	61,00	1838	5,6
22164	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	72,00	2169	10,9
22165	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. E 600 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,00	1958	5,6
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	39,40	1187	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	45,14	1360	7,6
Rošty bez rýchlouzáveru				
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	37,20	1121	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	41,16	1240	7,6
22005	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 15/75, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	51,05	1538	11,4
Príslušenstvo				
22201	BGZ-S Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	152,36	4590	95
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	21,24	640	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,52	227	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,02	422	0,7
32021	Matica špeciálna	0,86	26	
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8	
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 200 s liatinovou hranou				
Betónové žľaby				
16700	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	135,44	4080	114/12
16701	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	138,48	4172	119/12
16702	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	138,48	4172	124/12
16726	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	140,11	4221	129/12
16727	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	142,15	4282	134/12
16703	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	154,06	4641	114/12
16704	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	157,10	4733	119/12
16705	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	157,10	4733	124/12
16728	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	158,73	4782	122/12
16729	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	160,77	4843	125/12
16706	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16707	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16708	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16709	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16710	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16711	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16712	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16713	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16714	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16715	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	138,48	4172	115-124/12
16730	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	140,11	4221	125-134/12
16731	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	140,11	4221	125-134/12
16732	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	140,11	4221	125-134/12
16733	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	140,11	4221	125-134/12
16734	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	140,11	4221	125-134/12
16735	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	142,15	4282	125-134/12
16736	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	142,15	4282	125-134/12
16737	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	142,15	4282	125-134/12
16738	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	142,15	4282	125-134/12
16739	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	142,15	4282	125-134/12
16716	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	86,34	2601	
30026	Priplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 100	18,25	550	

Rošty s rýchlozáverom			
22172	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	89,00	2681 12,6
22173	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/30, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	69,00	2079 6,7
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	39,17	1180 7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlozáverom	51,78	1560 9,3
Rošty bez rýchlozáveru			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	39,61	1193 7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	44,81	1350 9,3
22008	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	65,42	1971 12
22037	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, plný, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	71,85	2165 15,9
Príslušenstvo			
22204	BGZ-S Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	179,45	5406 105
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	26,22	790 0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	10,26	309 0,7
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	14,70	443 0,9
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 300 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16800	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	184,53	5559 169/6
16801	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	204,85	6171 169/6
30027	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	19,90	600
Rošty s rýchlozáverom			
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	166,10	5004 23,3
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	90,00	2711 11,65
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	78,00	2350 16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN	91,60	2780 20,9
Rošty bez rýchlozáveru			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	75,50	2275 23,6
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	95,75	2885 20,9
22016	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr.. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	113,00	3404 28,8
22017	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, plný, tr.. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	117,04	3526 34,6
Príslušenstvo			
22215	BGZ-S Vpust SV G NW 300, vrchný diel	102,00	3073 90
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	71,40	2151 120
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	34,85	1050 0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	12,65	381 1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	19,83	597 1,2
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 400 s liatinovou hranou			
Betónové žľaby			
16850	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 400, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	196,37	5916 225/4
16851	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 401, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	218,38	6579 225/4
30028	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	21,57	650
Rošty bez rýchlozáveru			
22041	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/130, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	120,00	3615 34,9
22011	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	206,00	6206 35,5
22019	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	172,16	5186 40,55
22033	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, plný, tr. D/E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	190,30	5733 38,4
Príslušenstvo			
22199	BGZ-S Vpust NW 400, vrchný diel	112,20	3380 80
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	71,40	2151 120
22214	Kalový kôš NW 400, pozinkovaný (BGZ-S SV)	55,77	1680 3,6
22524	Kalový kôš NW 400 sklolaminát biely	34,85	1050 0,37
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	16,07	484 2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	23,25	700 2,1
32021	Matica špeciálna	0,86	26
32036	Skrutka č zn. 10x35	0,27	8
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV V 500 s pozinkovanou oceľovou hranou			
Betónové žľaby			
16950	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500	688,50	20742 720
16951	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000	306,00	9219 360
16955	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 2500	714,00	21510
16956	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 1000	389,00	11719
30029	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	83,00	2500
Rošty bez rýchlozáveru			
22042	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	149,00	4489 39
22015	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	230,00	6929 52,1
Príslušenstvo			
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	22,22	669 3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	29,06	875 3,1
32058	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná	0,17	5
32053	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná	0,96	29
BGZ-S Žľaby bez kovovej hrany - priekopové			
Betónové žľaby			
34014	BGZ-S Žľab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395, dĺžka 1000	26,62	802 162/6
34015	BGZ-S Žľab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000	36,11	1088 218/4
34055	BGZ-S Žľab priekopový NW 500 bez spádu, výška 600, dĺžka 2500	55,41	1689 900
34056	BGZ-S Žľab priekopový NW 500 bez spádu, výška 700, dĺžka 2500	58,46	1761 950
30027	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	19,90	600
30028	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	21,57	650
30029	Priplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	83,00	2500
Rošty bez rýchlozáveru			
34053	Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32, tr.B 125 kN	70,18	2114 14/30
34049	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32, tr.B 125 kN	81,41	2453 16/30

Príslušenstvo				
34135	Držiak na rošty pre priekopové žľaby	1,43	43	0,2
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	12,65	381	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	19,83	597	1,2
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	16,07	484	2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	23,25	700	2,1
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	22,22	669	3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	29,06	875	3,1
BG 400 Žľabovka				
Betónové žľaby			bm	
34130	BG 400 Žľabovka bez spádu, výška 160, dĺžka 1000	30,00	904	133/8
Rošty bez rýchlozáveru				
34131	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, tr.B 125 kN	56,00	1687	18
34132	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 20/30, tr.C 250 kN	115,00	3464	31
Príslušenstvo				
34133	Držiak na rošty tr. B	2,52	76	0,2
34134	Držiak na rošty tr. C	2,86	86	0,2
Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou triedy F				
20102	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku		
20100	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku		
20113	BG Letištný žľab s úkosom NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku		
20110	BG Letištný žľab skráteneý NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku		
20800	BG Letištný žľab NW 100, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou triedy F				
20810	BG Letištný žľab NW 200, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20302	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku		
20300	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku		
20812	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20322	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20320	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20313	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20333	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20310	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
20330	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku		
Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou triedy F				
20402	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku		
20400	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku		
20413	BG Letištný žľab s úkosom NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku		
20410	BG Letištný žľab skráteneý NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku		
20730	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab NW 100	na objednávku		
20720	BG Vpust pre BG Letištný žľab NW 100, s pozinkovanou hranou	na objednávku		
20732	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab NW 200	na objednávku		
20722	BG Vpust pre BG Letištný žľab NW 200, s pozinkovanou hranou	na objednávku		
Príslušenstvo				
32058	Matica špeciálna M12	0,17	5	
32053	Skrutka čierna zn. M12x30	0,96	29	