







1. Žlab / Channel:



pro NW100 mini 60/80 V-E





pro NW100 mini 80 G





pro NW100 V-E





pro NW100 G



pro NW100 V-E, Nr. 5-0 f. možný bočný odtok/f. side outlet drilling



pro NW100 G, Nr. 5-0 f. možný bočný odtok/f. side outlet drilling




Žlab / channel - Rozmer / dimensions						
Typ	Výška A height A	Výška B height B	Dĺžka length	BG code V	BG code E	BG code G
mini 60	60	60	1000	10510200	10510300	-
mini 80	80	80	1000	10510201	10510301	10510101
0	14,2	14,2	1000	10610200	10610300	10610100
0 (0,5m)	14,2	14,2	500	10610280	10610380	10610180
1	14,5	15,0	1000	10610201	10610301	10610101
2	15,0	15,5	1000	10610202	10610302	10610102
3	15,5	16,0	1000	10610203	10610303	10610103
4	16,0	16,5	1000	10610204	10610304	10610104
5	16,5	17,0	1000	10610205	10610305	10610105
5-0	17,0	17,0	1000	10610261	10610361	10610161
5-0 (0,5m)	17,0	17,0	500	10610281	10610381	10610181
6	17,0	17,5	1000	10610206	10610306	10610106
7	17,5	18,0	1000	10610207	10610307	10610107
8	18,0	18,5	1000	10610208	10610308	10610108
9	18,5	19,0	1000	10610209	10610309	10610109
10	19,0	19,5	1000	10610210	10610310	10610110
10-0	19,5	19,5	1000	10610262	10610362	10610162
10-0	19,5	19,5	500	10610282	10610382	10610182

Legenda / explanation:	
V:	Pozinkovaná ocel' / galvanized steel
E:	Nerez / stainless steel
G:	Liatina/ cast iron edge
GJS:	Liatina/ ductile iron
H:	Drevo/ wood




2. Mriežkový rošt / Mesh grating:


B125kN MW30/10: V 17010220 (17010221)



C250kN MW30/10: V 17010222 (17010223), E 17010322 (17010323)




D400kN MW25/10: V 17010226 (17010227)




3. Môstkový rošt / Slotted grating:

C250kN SW 8/80: V 17010206 (17010207), E 17010306 (17010307)



4. Dierkový rošt / Perforated grating:

C250kN d6: V 17010228 (17010229), E 17010328 (17010329)





Produktový list:

FILCOTEN pro NW100

2. Plastový rošt "ComBee" / Plastic grating
"ComBee":

C250kN Ø7,3: PA 17010402





B (1 : 2)





2. Liatinový rošt / Ductile iron grating:



C250kN MW29/13: GJS 17010101



C250kN MW29/6: GJS 17010106





D400kN MW29/13: GJS 17010104





C (1 : 2)





E600kN SW14/100: GJS 17010105



E600kN MW22/13: GJS 17010103, 4 x spojovací materiál / 4-times bolted




F900kN SW14/100: GJS 17010107, 4 x spojovací materiál / 4-times bolted




2. Štrbinový rošt / Slot top:

C250kN SW12,5: V 17110243 (17110244), E 17110343 (17110344)




C250kN SW18: V 17110233 (17110234) , E 17110333 (17110334)




2. Revízná šachta / Maintenance unit:

C250kN SW12,5: V 17110281, E 17110381





C250kN SW18: V 17110295, E 17110395



2. Štrbinová vložka s otvory / Slot inlay



square-perf. 8/8:

V 37951 (37950), E 37956 (37955)



2. Drevená vložka / Construction time barrier SW 18:

H 37961




4. Čelná stena/koncová stena/End cap:

V 17110280, E 17110380




3. Vpust + kalový kôš / Sump unit:
 (možnosť: Pachový uzáver / Drain trap: 30056
 Kalový kôš / Silt bucket: 22515)

V 10610290, E 10610390




G 10610190




4. Čelná stena/koncová stena/koncová stena s nátrubkom / End cap:


V 19010230, E 19010330




V 19010231, E 19010331



mini: V 19010200, E 19010300



5. Kotva na zaistenie roštu ANTIVANDAL / Anti-vandalism locking device 32087:



6. Spojovací materiál –pozinkovaný prípadne nerezový / Bolting material:

V 32103



E 32109:



7. Pachový uzáver do spodného odtoku / Drain trap for bottom outlet:

PVC 30019

