







1. Žľab / Channel:



pro NW200 mini 100/120 V-E





pro NW200 mini 100/120 G



pro NW200 mini 200 V-E



pro NW200 mini 200 G



Žľab / channel - Rozmer / dimensions						
Typ	Výška A height A	Výška B height B	Dĺžka length	BG code V	BG code E	BG code G
mini 100	100	100	1000	10520202	10520302	10520102
mini 120	120	120	1000	10520200	10520300	10520100
mini 200	200	200	1000	10520201	10520301	10520101

Legenda / explanation:	
V:	Pozinkovaná oceľ / galvanized steel
E:	Nerez / stainless steel
G:	Liatina / cast iron
GJS:	Liatina / ductil iron



Produktový list :

FILCOTEN pro NW200





1. Žlab/ Channel:



pro NW200 V-E





pro NW200 G



pro NW200 V, Nr. 5-0 f. možný bočný odtok/f. side outlet drilling



pro NW200 G, Nr. 5-0 f. možný bočný odtok/f. side outlet drilling




Žlab/ channel - Rozmer / dimensions						
Typ	Výška A height A	Výška B height B	Dĺžka lenght	BG code V	BG code E	BG code G
0	265	265	1000	10620200	10620300	10620100
0 (0,5m)	265	265	500	10620280	10620380	10620180
1	265	270	1000	10620201	10620301	10620101
2	270	275	1000	10620202	10620302	10620102
3	275	280	1000	10620203	10620303	10620103
4	280	285	1000	10620204	10620304	10620104
5	285	290	1000	10620205	10620305	10620105
5-0	290	290	1000	10620261	10620361	10620161
5-0 (0,5m)	290	290	500	10620281	10620381	10620181
6	290	295	1000	10620206	10620306	10620106
7	295	300	1000	10620207	10620307	10620107
8	300	305	1000	10620208	10620308	10620108
9	305	310	1000	10620209	10620309	10620109
10	310	315	1000	10620210	10620310	10620110
10-0	315	315	1000	10620262	10620362	10620162



Produktový list : **FILCOTEN pro NW200**

2. Mriežkový rošt / Mesh grating:

B125kN MW30/10: V 17020220 (17020221)





C250kN MW30/10: V 17020222 (17020223), E 17020322 (17020323)



A (1 : 2)





D400kN MW25/10: V 17020226 (17020227), E 17020326 (17020327)



2. Dierkový rošt / Perforated grating:



C250kN d6: V 17020328 (17020329), E 17020228 (17020229)







2. Liatinový rošt / Ductil iron grating:



C250kN MW29/13: GJS 17020101



D400kN MW29/13: GJS 17020104





E600kN SW14/200: GJS 17020105





B (1 : 2)



E600kN MW22/13: GJS 17020103




F900kN SW2x14/95: GJS 17020107, 4 x spojovací materiál / 4-times bolted






3. Vpust + kalový kôš / Sump unit:
(možnosť: Kalový kôš / Silt bucket: 22512)

V 10620290, E 10620390




G 10620190




4. Čelná stena / koncová stena / koncová stena s nátrubkom

/ End cap:


V 19020230, E 19020330




V 19020231, E 19020331



mini: V 19015200, E 19015300



5. Kotva na zaistenie roštu ANTIVANDAL / Anti-vandalism locking device 32089:



6. Spojovací materiál - pozinkovaný prípadne nerezový / Bolting material:

V 32103



E 32109:

