







1. Žláb / Channel:

pro NW300 mini 120 G



pro NW300 G



Žláb / channel - Rozmer / dimensions						
Typ	Výška A height A	Výška B height B	Dĺžka length	BG code V	BG code E	BG code G
mini 120	120	120	1000	-	-	10530100
0	360	360	1000	-	-	10630100
0 (0,5m)	360	360	500	-	-	10630180
20-0	460	460	1000	-	-	10630164

Legenda / explanation:	
V:	Pozinková ocel' / galvanized steel
E:	Nerez / stainless steel
G:	Liatina / cast iron
GJS:	Liatina / ductil iron



Produktový list:

FILCOTEN pro NW300




2. Mriežkový rošt / Mesh grating:

C250kN MW30/10: G 17030222 (17030223)




A (1 : 2)




2. Liatinový rošt / Ductil iron grating:


D400kN MW29/13: GJS 17030102




E600kN MW29/13: GJS 17030103




B (1 : 2)



D400kN SW16/300: GJS 17030108




F900kN SW2x16/140: GJS 17030107,
4x spojovací materiál / 4-times bolted




3. Vpust+kalový kôš / Sump unit:
(možnosť: Kalový kôš / Silt bucket: 22213)

G 10630190




4. Čelná stena/koncová stena/koncová stena s nátrubkom
/End cap:

V 19030213



V 19030214



mini: V 19030210



5. Spojovací materiál
/ Bolting material:

V 32110, E32122
(Liatinový rošt / Ductil iron
grating)



V 32112
(Mriežkový rošt
/ Mesh grating)

