







1. Žľab / Channel:

tec NW100 mini 80 V



tec NW100 V



Žľab / channel - Rozmer / dimensions				
Typ	Výška A height A	Výška B height B	Dĺžka length	BG code V
mini 80	80	80	1000	10210201
0	135	135	1000	10410200
0 (0,5m)	135	135	500	10410250
1	135	140	1000	10410201
2	140	145	1000	10410202
3	145	150	1000	10410203
4	150	155	1000	10410204
5	155	160	1000	10410205
5-0	160	160	1000	10410261
6	160	165	1000	10410206
7	165	170	1000	10410207
8	170	175	1000	10410208
9	175	180	1000	10410209
10	180	185	1000	10410210
10-0	185	185	1000	10410262

Legenda / explanation:	
V:	Pozinkovaná oceľ / galvanized steel
E:	Nerez / stainless steel
GJS:	Liačina / ductil iron
H:	Drevo / wood


Produktový list :

FILCOTEN tec NW100




2. Môstkový rošt / Slotted grating:


A15kN SW8/80: V 17010202 (17010203) / C250kN SW8/80: 17010206 (17010207)



A15kN:




C250kN:




2. Dierkový rošt / Perforated grating:

A15kN d6: V 17010204


C250kN d6: V 17010228



A15kN:




C250kN:




2. Mriežkový rošt / Mesh grating:



B125kN MW30/10: V 17010220 (17010221) / C250kN MW30/10: V 17010222 (17010223)



B125kN:




C250kN:





2. Plastový rošt "ComBee" / Plastic grating "ComBee":

C250kN Ø7,3: PA 17010402



2. Liatinový rošt / Ductil iron grating:


C250kN MW29/13: GJS 17010101



B ( 1 : 2 )




C250kN MW29/6: GJS 17010106




2. Štrbinový rošt / Slot top:

C250kN SW12,5: V 17110243 (17110244), E 17110343 (17110344)




C250kN SW18: V 17110233 (17110234) , E 17110333 (17110334)




2. Revízná šachta / Maintenance unit:

C250kN SW12,5: V 17110281, E 17110381





C250kN SW18: V 17110295, E 17110395



2. Štrbinová vložka s otvory / Slot inlay



square-perf. 8/8:

V 37951 (37950), E 37956 (37955)



2. Drevená vložka / Construction time barrier SW 18:

H 37961




4. Čelná stena/Koncová stena/End cap:

V 17110280, E 17110380


3. Vpust + kalový kôš / Sump unit:  
 (možnosť : Pachový uzáver / Drain trap: 30056  
 Kalový kôš / Silt bucket: 22515)

V 10410291




4. Čelná stena / Koncová stena/ Koncová stena s nátrubkom  
 / End cap:


V 19010230




V 19010231



mini: V 19010200



5. Kotva na zaistenie roštu - ANTIVANDAL /  
 Anti-vandalism locking device 32087:



6. Pachový uzáver do spodného odtoku /  
 Drain trap for bottom outlet:  
 PVC 30019

